

# VON A-Z

### Allgemeine Geschäftsbedingungen

Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, die auf unserer Homepage www.christesen.gmbh unter »Impressum« zum Download bereit stehen.

## Befestigungen

Zu jeder CHRISTESEN Heizkörper Serie sind die Wandbefestigungen im Lieferumfang enthalten. Für die sichere Befestigung von Heizkörpern ist jedoch die jeweilige Einbausituation und Wandbeschaffenheit zu berücksichtigen, daher sind Dübel und Schrauben grundsätzlich nicht im Lieferumfang enthalten.

# **CE-Konformitätserklärung**

Es wird erklärt, dass die Herstellung von CHRISTESEN Heizkörpern den geltenden europäischen Bestimmungen nach EN 442 entspricht. Die Prüfung erfolgte u.a. bei WTP Wärmetechnische Prüfgesellschaft mbH, Oranienstr. 161, D-10969 Berlin.

#### Elektro-Heizkörper (rein elektrischer Betrieb)

Zusätzlich zu unserer Serie HTD-E ELEKTRO können auch die in den Tabellen mit »Aufpreis Elektro« gekennzeichneten Serien in rein elektrischer Ausführung geliefert werden. Die Elektro-Heizkörper werden werkseitig mit Wärmeträgerflüssigkeit (frostsicher bis – 20°C) gefüllt und beim Standard-Lieferumfang mit unserer Heizpatrone Typ 1 vorinstalliert. Falls gewünscht, finden Sie in unserem Zubehör die möglichen Regelungs-Varianten.

# Gewährleistung

CHRISTESEN übernimmt für alle Heizkörper auf die Wasserdichtigkeit und Pulverbeschichtung eine Gewährleistung von 5 Jahren, wenn die Heizkörper fachgerecht installiert wurden und keine nachträglichen Änderungen an den Heizkörpern vorgenommen wurden. Für das CHRISTESEN Zubehör gilt eine Gewährleistung von 2 Jahren.

### Heizkörper-Beschichtungen / Einsatzmöglichkeiten und Einsatzgrenzen

Für die Beschichtungen von Heizkörpern gilt die DIN 55 900. Hier ist unter dem Punkt Installation im Sprühbereich definiert, dass der Bereich innerhalb des Sprühbereiches (0,6 m Zone), z.B. über oder neben der Badewanne, analog Räumen mit aggressiver Atmosphäre zu verstehen ist und damit nicht in den Geltungsbereich der Norm fällt. Somit können keinerlei Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden, falls Korrosionserscheinungen an diesen innerhalb des Sprühbereiches installierten Heizkörpern auftreten sollten. Ergibt sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten die Notwendigkeit der Installation innerhalb des Sprühbereichs empfehlen wir den Einsatz unserer Edelstahl-Serien oder den HTG in galvanisierter Ausführung.

#### Lieferzeiten

Alle lagermäßig geführten Serien-Heizkörper werden innerhalb von max. 5 Werktagen von unserem Lager in Norderstedt verschickt. Für nicht lagermäßig geführte Serien-Heizkörper gilt eine Lieferzeit von ca. 14 Werktagen, bei Sonderanfertigungen und Modernisierungsheizkörpern gilt eine Lieferzeit von ca. 14-30 Werktagen.



# VON A-Z

### Modernisierungsheizkörper

Für den kostengünstigen Austausch alter DIN-Radiatoren können unsere Serien Basis D, HTD Duplex, HTS EDELSTAHL und HTG mit seitlichen Anschlüssen hergestellt werden. Wir benötigen lediglich die Angabe auf welcher Seite die Anschlüsse gesetzt werden sollen (rechts oder links). Von der Unterkante des Heizkörpers benötigen wir mindestens 50 mm für den ersten Anschluss, der dann gewählte Nabenabstand ist variabel und wird gemäß Ihren Vorgaben angefertigt. Eine Veränderung der alten Rohrleitungen ist dadurch nicht erforderlich.

# **Pflegehinweis**

Verschmutzungen der Heizkörper-Oberfläche mit einem weichen, sauberen und leicht angefeuchteten Baumwolltuch entfernen. Für die Reinigung der Oberflächen keine chemischen Reinigungsmittel, insbesondere keine Reinigungsmittel mit Bleich- oder Schleifmittelzusätzen verwenden.

### Planungsunterstützung

Ob privater Bauherr, Projektant, planender Architekt, ausführender Handwerker oder Fachgroßhandel, wir unterstützen Sie mit unserem Serviceteam gerne bei allen Fragen rund um unsere Produkte. Rufen Sie uns gerne an 040.535 32 450 oder senden Sie eine E-Mail an info@christesen.gmbh.

#### **Preise**

Die angegebenen Preise verstehen sich als empfohlene Brutto-Fachgroßhandels-Verkaufspreise zzgl. der gesetzl. MwSt.

### Qualität

Die Marke CHRISTESEN steht für Qualitätsprodukte, dies beginnt bereits bei der Auswahl unserer Produktionsstätten, die zertifiziert sind und durch langjährige Fachkompetenz, erstklassige und innovative Produkte herstellen. Beste Materialien, modernste Fertigungsstraßen, spezialisierte Facharbeiter, strengste Endkontrollen und gute Verpackungen zeichnen unsere Produkte aus.

#### Sonderanfertigungen

Wie z.B. bei unserer Serie Basis D, bieten wir alle unsere Heizkörper auch in diversen Sonderbreiten und Höhen an. Fragen Sie uns im Einzelfall gerne an, wir haben auch für Ihr Bauvorhaben die passende Lösung parat.

#### Sonderfarben

CHRISTESEN Heizkörper werden standardmäßig in der Farbe Verkehrsweiß RAL 9016 hergestellt. Wir haben die Möglichkeit fast alle gängigen RAL-Farben anzubieten. Bitte fragen Sie uns hier gesondert an.

# Technische Änderungen

Die in den Unterlagen dokumentierten technischen Daten entsprechen dem Stand bei Druckdatum. Wir behalten uns das Recht vor, technische Änderungen vorzunehmen.