


# herzbach LOGIC PLUS



DER NEUE STANDARD.



Fluorierverordening  
Minimaal vooraf  
maximaal 1000 g  
maximaal 1000 g

Cold

**herzbach**  
**LOGIC PLUS**



DER NEUE STANDARD.

# Next Generation Unterputz: Der neue Standard.

Die revolutionär minimale Einbautiefe und intelligente Rohrführung machen die herzbach LOGIC PLUS-BOX zur absoluten Produktinnovation innerhalb unseres aktuellen Sortiments. Mit dieser genialen Lösung werden die formschönen und wohl proportionierten Abschlüsse und Übergänge unseres gesamten Unterputzsortiments auch in schwierigsten Einbausituationen ganz problemfrei umsetzbar.

Sie behalten zudem die totale Wahlfreiheit bei den herzbach Unterputz-Armaturen, ohne sich bereits im Vorfeld für ein Design entscheiden zu müssen. Darüber hinaus ist die herzbach LOGIC PLUS-BOX schnell und einfach installiert und bietet selbstverständlich alle Vorzüge einer modernen Unterputz-Armatur.

Möglich wird dies durch den Einsatz der hochwertigsten Einzelkomponenten und einer innovativ durchdachten Konstruktion, die im gesamten Markt ihresgleichen sucht.


Entdecken Sie eine Innovation!

# LOGIC PLUS FÜR DUSCHE UND WANNE




# LOGIC PLUS BOX FÜR DUSCHE UND WANNE

Einfachere Installation, perfekte Technik




## MINIMALE EINBAUTIEFE

Mit nur **60 mm minimaler Einbautiefe** passt die LOGIC PLUS Box in nahezu jede Einbausituation.




## EINFACHE MONTAGE

Ganz **einfach zu montieren** dank LOGIC-Befestigungssystem und **perfekt auszurichten** mit den integrierten Auflageflächen für die Wasserwaage.




## LEICHTE INSTALLATION, VARIABLE EINSETZBAR

Die **Zuläufe** unten sind **verwechslungssicher markiert**. Bis zu drei Verbraucher können angeschlossen werden.




## SCHALLISOLIERTES GEHÄUSE

Durch unser **schallisoliertes, gummiertes Gehäuse** entsteht keine störende Schallübertragung auf die Wand bzw. in das Mauerwerk.



## WARM UND KALT VERTAUSCHT – KEIN PROBLEM

Sollten die Zuläufe doch vertauscht worden sein, können Sie in den Thermostat-Varianten **einfach die Wasserführung wechseln**.



## PERFEKT MONTIERT

**Schnelle Endmontage** mittels mitgeliefertem Trägerrahmen und Click-System zur **einfachen Blendenbefestigung**.

NUR **60 mm**  
EINBAUTIEFE

VERBRAUCHER 1

VOR- / AUFWANDBEFESTIGUNG

ABSPERRVENTIL / ZWEI- ODER DREIWEGEUMSTELLUNG

VERBRAUCHER 3

VERBRAUCHER 2

ENTNEHMBARE FILTERSIEBE  
MIT RÜCKFLUSSVERHINDERER

LOGIC THERMOELEMENT

ZULAUF WARM

ZULAUF KALT



DESIGN iX PVD  
Einhebelmischer Dusche / Wanne  
180 x 130  
Edelstahl PVD



DESIGN iX  
Einhebelmischer Dusche / Wanne  
180 x 130  
Edelstahl gebürstet



DESIGN iX  
Einhebelmischer Dusche / Wanne  
Ø 150  
Edelstahl gebürstet

Abmessungen  
Oberfläche

Art. Nr. 21.130555.2.39 / 40 / 41  
21.130305.2.39 / 40 / 41

17.130555.2.09  
17.130305.2.09

17.130555.1.09  
17.130305.1.09



DEEP iX  
Einhebelmischer Dusche / Wanne  
Ø 150  
Edelstahl gebürstet



DEEP  
Einhebelmischer Dusche / Wanne  
Ø 150  
chrom



DEEP BLACK  
Einhebelmischer Dusche / Wanne  
Ø 150  
schwarz matt

Abmessungen  
Oberfläche

Art. Nr. 28.210550.1.09  
28.220035.1.09

18.210550.1.01  
18.220035.1.01

23.210550.1.12  
23.220035.1.12



DESIGN NEW  
Einhebelmischer Dusche / Wanne  
Ø 150  
chrom



NANO  
Einhebelmischer Dusche / Wanne  
Ø 150 / 180 x 130  
chrom



NEO CASTELL  
Einhebelmischer Dusche / Wanne  
180 x 130  
chrom

Abmessungen  
Oberfläche

Art. Nr. 10.145555.1.01  
10.145305.1.01

22.120550.1.01 / 22.120035.1.01  
22.120550.2.01 / 22.120035.2.01

12.210550.1.01  
12.220035.1.01



MARE  
Einhebelmischer Dusche / Wanne  
Ø 150  
chrom



VENTURA  
Einhebelmischer Dusche / Wanne  
Ø 150  
chrom



EPOCA  
Einhebelmischer Dusche / Wanne  
Ø 150  
chrom

Abmessungen  
Oberfläche

Art. Nr. 24.130055.1.01  
24.130035.1.01

51.100550.1.01  
51.100035.1.01

34.150055.1.01  
34.150035.1.01



	iX PVD Unterputz-Thermostat square	iX Unterputz-Thermostat square	iX Unterputz-Thermostat square
<b>Abmessungen</b>	180 x 130	180 x 130	180 x 130
<b>Oberfläche</b>	Edelstahl PVD	Edelstahl gebürstet	Edelstahl gebürstet
<b>Verbraucher</b>	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
<b>Art. Nr.</b>	21.500550.2.39 / 40 / 41 21.503050.2.39 / 40 / 41 21.503055.2.39 / 40 / 41	17.500550.2.09 17.503050.2.09 17.503055.2.09	19.500550.1.09 19.503050.1.09 19.503055.1.09



	iX Unterputz-Thermostat round	Unterputz-Thermostat round	Unterputz-Thermostat round
<b>Abmessungen</b>	Ø 150	Ø 150	Ø 150
<b>Oberfläche</b>	Edelstahl gebürstet	chrom	schwarz matt
<b>Verbraucher</b>	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
<b>Art. Nr.</b>	17.500550.1.09 17.503050.1.09 17.503055.1.09	11.500550.1.01 11.503050.1.01 11.503055.1.01	23.500550.1.12 23.503050.1.12 23.503055.1.12



	Unterputz-Thermostat square	Unterputz-Thermostat square	Unterputz-Thermostat soft
<b>Abmessungen</b>	180 x 130	180 x 130	180 x 130
<b>Oberfläche</b>	chrom	chrom	chrom
<b>Verbraucher</b>	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3	1 / 2 / 3
<b>Art. Nr.</b>	11.500550.3.01 11.503050.3.01 11.503055.3.01	11.500550.2.01 11.503050.2.01 11.503055.2.01	11.500550.4.01 11.503050.4.01 11.503055.4.01



Bequemes ein- und ausschalten der Verbraucher mit PUSH-Buttons.




Rutschfester Griff zur Mengenregulierung ...




... und stufenlose Temperatureinstellung mit 38° C Heisswassersperre





	iX Unterputz-Thermostat PUSH square	iX Unterputz-Thermostat PUSH round
<b>Abmessungen</b>	160 x 130	Ø 150
<b>Oberfläche</b>	Edelstahl gebürstet	Edelstahl gebürstet
<b>Verbraucher</b>	2 / 3	2 / 3
<b>Art. Nr.</b>	<b>17.803050.2.09</b> <b>17.803055.2.09</b>	<b>17.803050.1.09</b> <b>17.803055.1.09</b>



	Unterputz-Thermostat PUSH square	Unterputz-Thermostat PUSH round	Unterputz-Thermostat square
<b>Abmessungen</b>	160 x 130	Ø 150	Ø 150
<b>Oberfläche</b>	chrom	chrom	schwarz matt
<b>Verbraucher</b>	2 / 3	2 / 3	2 / 3
<b>Art. Nr.</b>	<b>11.803050.2.01</b> <b>11.803055.2.01</b>	<b>11.803050.1.01</b> <b>11.803055.1.01</b>	<b>23.803050.1.12</b> <b>23.803055.1.12</b>

# LOGIC PLUS PUSH THERMOSTATE

## PUSH IT REAL GOOD!

Die neuen PUSH Thermostate von herzbach bringen den perfekten Komfort in Ihre Dusche: Die komfortable Bedienung der jeweiligen Verbraucher mittels der Push-Buttons. Die Temperaturwahl erfolgt über einen separaten Temperaturregler, der selbstverständlich mit einer 38° Heißwassersperre ausgerüstet ist.

Der Clou: LOGIC Plus PUSH kann ganz einfach nachgerüstet werden, wenn der LOGIC Plus Universal-Einbaukörper schon verbaut ist. Sie tauschen lediglich das Farbset, ohne weitere Einbauteile.

### Die herzbach LOGIC Plus PUSH Thermostate im Überblick:

- erhältlich in chrom, matt schwarz und Edelstahl gebürstet
- Push-Buttons für 2 oder 3 Verbraucher
- Temperaturregler mit Heißwassersperre
- rutschfester Griff zur Mengenregulierung
- massive Vollmetall-Blenden in rund Ø 150 mm und eckig 160 x 130 mm
- 100 % kompatibel mit dem LOGIC PLUS Universal-Einbaukörper (Art.Nr. 11.110000.1.09)

Neben der überragenden Funktionalität und dem hohen Bedienungskomfort haben Sie selbstverständlich die freie Wahl bei Ihren Verbrauchern: Von einer Regenbrause mit Brauseset bis zu Multifunktionsregenbräusen mit mehreren Strahlarten ist alles möglich.



Mehr Informationen zu unseren LOGIC Plus PUSH Thermostaten finden Sie auf [herzbach.com/logic-plus-push-thermostate.html](http://herzbach.com/logic-plus-push-thermostate.html)

# Next Generation Unterputz: Der neue Standard.

Im Waschtischbereich bleiben Sie mit dem LOGIC Plus-System so flexibel wie nie: Ein Universal-Einbaukörper für alle herzbach Serien und alle Oberflächen. Geeignet für alle herzbach Farbsets, für maximale Gestaltungsfreiheit kann der Auslauf links, rechts oder unten installiert werden – alle Einbauvarianten sind möglich. Bei der Planung sind Ihnen somit keine Grenzen gesetzt.



Entdecken Sie LOGIC Plus jetzt auch für Ihre Unterputz-Waschtischarmaturen.

# LOGIC PLUS FÜR DEN WASCHTISCH



# LOGIC PLUS BOX FÜR DEN WASCHTISCH

Einfach und perfekt





## MINIMALE EINBAUTIEFE

Mit nur **55 mm minimaler Einbautiefe** passt die LOGIC PLUS Box auch am Waschtisch in nahezu jede Einbausituation.

## EINFACHE MONTAGE

Ganz **einfach zu montieren** dank LOGIC-Befestigungssystem und **perfekt auszurichten** mit den integrierten Auflageflächen für die Wasserwaage.






## LEICHTE INSTALLATION, VARIABEL EINSETZBAR

**Verwechslungssicher markierte Zuläufe** und eine **integrierte Spül- und Abdrückvorrichtung** lassen das Herz des Installateurs jetzt auch im Waschtischbereich höher schlagen.

## SCHALLISOLIERTES GEHÄUSE

Durch unser **schallisoliertes, gummiertes Gehäuse** entsteht keine störende Schallübertragung auf die Wand bzw. in das Mauerwerk.



## FREIE GESTALTUNG

Ob **Auslauf links oder rechts oder unten** – alle Einbauvarianten sind möglich. Bei der Planung sind Ihnen mit LOGIC PLUS keine Grenzen gesetzt.

NUR **55 mm**  
EINBAUTIEFE

VOR- / AUFWANDBEFESTIGUNG

STOPFEN

AUSLAUF

MISCHER



ZULAUF WARM

ZULAUF KALT

11.740000.1.09  
LOGIC PLUS Waschtisch Universal-Einbaukörper

Gewappnet für alle Einbausituationen:  
Setzen Sie den Auslauf nach links ...

... oder rechts ...



... oder nach unten – grenzenlose Planung dank LOGIC PLUS.



DEEP BLACK

Einhebel-Waschtischmischer

Rosetten  $\varnothing$  65 /  $\varnothing$  90

schwarz matt

Auslaufängen 160 / 210 / 240 mm

23.203756.1.12

23.203754.1.12

23.203757.1.12



Mehr Informationen zu unseren LOGIC Plus Einhebel-Waschtischmischern finden Sie auf [herzbach.com/logic-plus-waschtisch-universal-einbaubox.html](https://herzbach.com/logic-plus-waschtisch-universal-einbaubox.html)



DESIGN iX PVD  
Einhebel-Waschtischmischer



DESIGN iX PVD  
Einhebel-Waschtischmischer



DESIGN iX PVD  
Einhebel-Waschtischmischer

Rosetten  
Oberfläche  
Auslauflänge  
Art. Nr.

Ø 80  
Edelstahl PVD Copper Steel  
160 / 210 / 240  
21.139756.1.39  
21.139754.1.39  
21.139757.1.39

Ø 80  
Edelstahl PVD Black Steel  
160 / 210 / 240  
21.139756.1.40  
21.139754.1.40  
21.139757.1.40

Ø 80  
Edelstahl PVD Brass Steel  
160 / 210 / 240  
21.139756.1.41  
21.139754.1.41  
21.139757.1.41



DESIGN iX  
Einhebel-Waschtischmischer



DEEP iX  
Einhebel-Waschtischmischer



DEEP  
Einhebel-Waschtischmischer

Rosetten  
Oberfläche  
Auslauflänge  
Art. Nr.

Ø 80  
Edelstahl gebürstet  
160 / 210 / 240  
17.139765.1.09  
17.139745.1.09  
17.139775.1.09

Ø 80  
Edelstahl gebürstet  
160 / 210 / 240  
28.203756.1.09  
28.203754.1.09  
28.203757.1.09

Ø 65 / Ø 90  
chrom  
160 / 210 / 240  
18.203756.1.01  
18.203754.1.01  
18.203757.1.01



DESIGN NEW  
Einhebel-Waschtischmischer



DESIGN NEW  
Einhebel-Waschtischmischer



NANO  
Einhebel-Waschtischmischer

Rosetten  
Oberfläche  
Auslauflänge  
Art. Nr.

Ø 65 / Ø 90  
chrom  
160 / 210 / 240  
10.145756.1.01  
10.145754.1.01  
10.145757.1.01

Ø 65 / Ø 90  
chrom  
160 / 210 / 240  
10.145976.1.01  
10.145974.1.01  
10.145977.1.01

Ø 65 / Ø 90  
chrom  
160 / 210 / 240  
22.120756.1.01  
22.120754.1.01  
22.120757.1.01



NANO  
Einhebel-Waschtischmischer



NEO CASTELL  
Einhebel-Waschtischmischer



NANO  
Einhebel-Waschtischmischer

Rosetten  
Oberfläche  
Auslauflänge  
Art. Nr.

180 x 80  
chrom  
160 / 210 / 240  
22.120755.1.01  
22.120750.1.01  
22.120758.1.01

180 x 80  
chrom  
210 / 240  
12.203654.1.01  
12.203657.1.01

80 x 80  
chrom  
210 / 240  
12.203754.1.01  
12.203757.1.01

Zusätzliche Informationen zu den **herzbach**-Produktwelten finden Sie auf unserer Website unter:

**www.herzbach.com**

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken:

 [instagram.com/herzbach\\_designarmaturen](https://www.instagram.com/herzbach_designarmaturen)

 [facebook.com/herzbachdesignarmaturen](https://www.facebook.com/herzbachdesignarmaturen)

© Copyright 2021 **herzbach GmbH**

Made with **herzblut**:

Wir arbeiten unentwegt an der Entwicklung unserer Produkte, dadurch können technische Änderungen auch im laufenden Programm jederzeit vorkommen.

Aus den Angaben (Beschreibungen, Abbildungen, Maße) in diesem Prospekt können deshalb keine Ansprüche erhoben werden.

Auch uns unterlaufen Fehler:

Keine Gewährleistung für Druckfehler.

Unsere Produkte sind im gut sortierten Fachhandel oder beim Fachinstallateur zu beziehen.

Alle Rechte vorbehalten.

Sämtliche Texte, Bilder und andere in diesem Prospekt veröffentlichten Werke unterliegen – sofern nicht anders gekennzeichnet – dem Copyright der **herzbach GmbH**, Henstedt-Ulzburg. Ihre Veröffentlichung oder Weiterverarbeitung in elektronischen oder in Print-Medien bedarf sowohl zur privaten als auch zur kommerziellen Nutzung der vorherigen, ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung durch uns.

Design: UNKNOWN DESIGN, Köln


Fotos:

© **herzbach GmbH**

© hamacherFOTOGRAFIE, Köln

MADE IN GERMANY

り



**herzbach GmbH**

Am Redder 9  
24558 Henstedt-Ulzburg

Tel.: +49 41 93 - 880 39-0  
Fax: +49 41 93 - 880 39-99

[info@herzbach.com](mailto:info@herzbach.com)  
[www.herzbach.com](http://www.herzbach.com)